

체크박스 퍼블리싱 기본

Last update: 2025/01/15

www.softbase.co.kr
Copyright © SOFTBase Inc. All rights reserved.

목차

체크박스 퍼블리싱 기본	1
체크박스 아키텍처	1
체크박스 생성과 삭제	1
체크박스 생성	1
체크박스 삭제	1
체크박스 주요 속성	1
체크박스 체크 상태 표시	2
체크박스 포커스된 상태 표시	2
체크박스 상태별 표시	2

체크박스 퍼블리싱 기본

체크박스 퍼블리싱에 관련된 기본 정보를 제공한다.

체크박스 컴포넌트는 정보의 선택 상태를 화면에 표시하는 기능을 수행한다.

체크박스 아키텍처

체크박스 컴포넌트는 체크박스의 배경, 체크 표시, 경계선등을 처리하기 위한 BUTTON 요소와 BUTTON 내부에 문자열을 표시하기 위한 SPAN 요소로 구성된다.

체크박스 생성과 삭제

체크박스 생성

체크박스 생성 방법은 아래와 같다.

- “컴포넌트” 창 이용 방법
 1. “컴포넌트” 창에서 체크박스 컴포넌트 선택
 2. 화면 캔버스내 생성 위치를 클릭(컴포넌트 초기값 설정에 설정된 크기로 생성됨)
 3. 표시할 문자열 지정 방법
 - 생성된 체크박스 컴포넌트를 선택하고, “속성” 창의 “text” 속성 값 설정
 - 생성된 체크박스 컴포넌트를 더블클릭하고, 텍스트를 편집하여 설정

체크박스 삭제

체크박스 삭제는 아래의 방법중 한가지를 사용합니다.

- 체크박스 클릭후, 키보드 <DELETE> 입력
- 체크박스 클릭후, 키보드 <CONTROL> + “D” 입력
- 체크박스 우클릭후, 컨텍스트 메뉴에서 “삭제” 메뉴 선택

체크박스 주요 속성

체크박스 컴포넌트 주요 속성은 아래와 같다.

용어	설명
text	표시할 문자열
font	문자열에 적용될 폰트 정보
fore_color	문자열 표시에 적용될 색상
horz_align	문자열 수평 정렬 방식
text_margin	문자열 외부 여백

체크박스 체크 상태 표시

체크박스내 체크 상태 표시 관련 속성은 아래와 같다.

용어	설명
check_width	체크 상태 표시 영역 너비
image_check	체크된 상태 이미지 경로
image_check_hover	체크된 상태 마우스 호버시 이미지 경로
image_check_focus	체크된 상태 포커스시 이미지 경로
image_uncheck	미체크된 상태 이미지 경로
image_check_hover	미체크된 상태 마우스 호버시 이미지 경로
image_check_focus	미체크된 상태 포커스시 이미지 경로
image_dis_check	비활성 상태로 체크된 상태 이미지 경로
image_dis_uncheck	비활성 상태로 미체크된 상태 이미지 경로

체크박스 포커스된 상태 표시

체크박스가 포커스된 상태 표시 관련 속성은 아래와 같다.

용어	설명
focusrect_type	포커스된 상태 표시 유형
focusrecttext_bordertype	focusrect_type 속성값이 "2:text"인 경우, 경계선 유형
focusrecttext_bordercolor	focusrect_type 속성값이 "2:text"인 경우, 경계선 색상

체크박스 상태별 표시

체크박스 상태별 표시 관련 속성은 아래와 같다.

용어	설명
focus_style_use	포커스된 상태 관련 속성(fore/back/border_color_focus) 적용 여부
disable_style_use	비활성 상태 관련 속성(fore/back/border_color_disable) 적용 여부
select_style_use	선택된/미선택된 상태 관련 속성(fore/back/border_color_select/diselect) 적용 여부

From:

<http://technet.softbase.co.kr/wiki/> - xFrame5 TechNet

Permanent link:

http://technet.softbase.co.kr/wiki/education/publish/component/checkbox_basic



Last update: 2025/01/15 13:48