

# Grid 가

Last update: 2023/09/25

[www.softbase.co.kr](http://www.softbase.co.kr)  
Copyright © SOFTBase Inc. All rights reserved.

<b>Grid</b>	가	.....	1
<b>Grid</b>		.....	1
Grid		.....	1
		.....	2
		.....	3
		.....	4
	/	.....	5
		.....	11
/	API	.....	13
		.....	14
		.....	14
		.....	14
		.....	15
	API	.....	16
		.....	17

# Grid 가

## Grid

XFrame

Grid


•  
•

## Grid

Grid

XFrame

XFrame-DevStudio




가 가

	• • 1
	• • 가
	• 0


API

API

“Item”  
“Item”



가



1	
2	
3	

XFrame

•  
•

- 
- / API

API

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• / / / / .</li> <li>• "midstatistics_type" "statiscsshow_type"</li> </ul>
	, API

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> <p>가 "pattern" "places"</p>	statistics_row
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> <p>가 "pattern" "places"</p>	statistics_column
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul> <p>가 "pattern" "places"</p>	mid_statistics

가


가


1	6( )가
2	"statiscs_show" "midstatiscis_show" true
3	"data_type" 0( )
4	)가 , "statisticsshow_type" 5(

/

/

"statistics\_row"





operation	
title	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "column_showtitle"</li> </ul>
fore_color, back_color	
header_forecolor header_backcolor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Title" 가 ,</li> <li>• 가 ,</li> <li>• "gradient_effect"가</li> </ul>
header_horzalign header_vertalign	"Title" /
column_showtitle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Title" (Zero-Base)</li> <li>• 가 가</li> </ul>

"statistics\_column"

속성 - 그리드

horzscrollbar_style	1:auto
Main Prop	
column	columnheaderdata bgcolor="00D2D2"columnh
samplerows	10
fixedrows	0
dynamic_fixedrows	False
fixedcols	0
dynamic_fixedcols	False
statistics_row	0,00007027,000EFF8C,000E0EFF,00FBA0FF,00000
statistics_column	0,80,0,1,00000000,00D2D2D2,00000000,00FFFFFF
mid_statistics	
column_sort_disp	0:정렬시표시
column_sort	True
column_multisort_disp	0:순서 + 정렬표시
column_moveable	False
row_addable	False
dragable	False
accept_drop	True
accept_dropfiles	False
enable	True
max_addablerows	0
multi_selectrow	False
multi_checkrow	False
use_checkrow	False
autocheckrow_editin	False

트리 정렬

통계열에 대한 속성창



그리드 통계열 속성 등록창 X

통계열 번호 :  ▼

operation	0:합계
column_width	80
title	합계
meta_id	
horz_align	0:left
vert_align	1:center
fore_color	■ &H00000000&
back_color	□ &H00FFFFFF&
header_horzalign	0:left
header_vertalign	1:center
header_forecolor	■ &H00000000&
header_backcolor	■ &H00D2D2D2&
pattern	
places	0

column_width	(        : pixel)
pattern	
places	

“mid\_statistics”



/

/

그리드 열속성 등록창

열추가(A) 열삭제(D) 위로 아래로 속성 스타일등록


그리드

- 1 열(데이터열) - 제목없음
- 2 열(데이터열) - 제목없음
- 3 열(데이터열) - 제목없음
- 수평헤더부
  - 데이터부
- 4 열(데이터열) - 제목없음

width	80
name	
description	
auto_skip	True
style	
forecolor	&H00000000&
backcolor	&H00FFFFFF&
print_prefix	
text_horzalign	2:Right
text_vertalign	1:Center
font	
editable	False
sorting	True
hidden	False
imemode	0:english
allow_minus	True
data_type	0:숫자
input_type	0:editbox
make_case	0:일반
mouse_cursor	0:CURSOR_ARROW
editbox_multiline	False
combobox_style	0:code combobox
combobox_editable	True
combobox_defaultvalue	index
combobox data	

calendar_image	
max_length	0
min_length	0
pattern	ZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9
pattern_symbol	
apply_rightpattern	False
places	0
hostdata_includedot	True
resizable	True
excel_rw	True
statistics_show	True
statisticsrow_type	0:합계
base_midstatistics	False
midstatistics_show	True
midstatistics_type	2:갯수
hostsend	True
cellmerge	
image	
image_horzalign	0:왼쪽
nirklist	

data_type	• • / 가
pattern, places	• • /
statistics_type, midstatistics_type	• /
statistics_show, midstatistics_show	• / • / 가 false / 가
base_midstatistics	• • • true • false , 0 가



1	.	/	.	.	.	.	.	.	/
2	.								
3	.	/	.	.	.	.	.	.	/
4	.	/	가	,	가				
5	.								setstaterowtext

(base\_midstatistics true )  
가 .

- API 가 .
- API .
- / refresh

- 가 , API 가/
- 

	statisticsshow_type 5( ) ,

/ **API**

xFrameDevStudio “ ” → “xFrame@DevStudio” API API

**API**

clearallstaterrow	
clearstaterrow	
getcolumnstatrowtype	
getstatcolumncount	
getstatisticscoltext	
getstatisticsrowtext	
getstatrowcount	
setcolumnstatrowtype	
setstatcolumntitle	
setstatrowtitle	
setstatrowtitlecolumn	
setstaterrowtext	

**API**


addstatmid	가
deleteallstatmid	
getcolumnmidstattype	midstatistics_type
getstatmidcount	
getstatmidrowfirst	
getstatmidrownext	
ismidstatrow	가

setcolumnmidstatttype	(midstatistics_type)
setmidstatbackcolor	
setmidstatistics	

XFrame


- 
- 
- 
- 
- 

API



0:	가 .
1:	가 .
2:	, , 가 .


가 .



0:editbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가 .</li> <li>• 가 .</li> </ul>
1:checkbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가 .</li> </ul>
2:combobox	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가 .</li> <li>•</li> </ul>

3:calendar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

가



### API

API

getcolumn~, setcolumn~

API

xFrameDevStudio “ ” → “xFrame@DevStudio ”

getcolumn~	.
setcolumn~	가 .

XFrame  
, API

API

	API
	setitemcheckboxtitle
	setitembackcolor, setitembackcolorrange setitemforecolor, setitemforecolorrange
	setitemfont, setitemimage
	setiteminputtype
	setitemmaxlength, setitempattern
	setitempicklist
	setitemplaces

API

xFrameDevStudio “ ” → “xFrame@DevStudio ”

From:

<https://technet.softbase.co.kr/wiki/> - **xFrame5 TechNet**

Permanent link:

[https://technet.softbase.co.kr/wiki/guide/component/grid/grid\\_guide](https://technet.softbase.co.kr/wiki/guide/component/grid/grid_guide)



Last update: **2023/09/25 14:14**