트리그리드 트리아이템 추가 가이드

Last update: 2024/02/22

www.softbase.co.kr
Copyright © SOFTBase Inc. All rights reserved.

목차

트리그리드 트리아이템 추가 가이드 1
예시 1
화면 스크립트 1

트리그리드 트리아이템 추가 가이드

트리그리드의 트리 아이템 추가 기능에 대한 예시 화면이다.

트리그리드의 행은 자식인 있는 행과 자식이 없는 행(Leaf-Row)로 구분된다.

관련 API로는 addtreeitem, inserttreeitem이 있다.

예시

템플릿 위치: /HTML5/COMPONENT/TREEGRID/treegrid_treeitemadd

템플릿 파일

- treegrid_treeitemadd.xml
- treegrid_treeitemadd.js
- 새창으로 실행

화면 스크립트

```
// "addtreeitem" 버튼 이벤트
function btn_addtreeitem_on_click(objInst)
{
    var row_index;
    row_index = this.grd.getrowcount();
    this.grd.addtreeitem(row_index + "행", 0, 0, "", -1, false, false);
    this.grd.setitemtextex(row_index, 1, row_index, false);
    this.grd.refresh();
}

// "addtreeitem child" 버튼 이벤트
function btn_addtreeitem_child_on_click(objInst)
{
    var row_index;
    row_index = this.grd.getrowcount();
    this.grd.addtreeitem(row_index + "행", 0, 0, "", -1, true, false);
    this.grd.setitemtextex(row_index, 1, row_index, false);
    this.grd.refresh();
}

// "inserttreeitem" 버튼 이벤트
function btn_inserttreeitem_on_click(objInst)
{
    var row_index;
    row_index = this.grd.getselectrow();
```

```
    if (row_index < 0) { row_index = 0; }

    this.grd.inserttreeitem(row_index, row_index + "행", 0, 0, "", -1,
false, false);
    this.grd.setitemtextex(row_index, 1, row_index, false);
    this.grd.refresh();
}

// "inserttreeitem child" 버튼 이벤트
function btn_inserttreeitem_child_on_click(objInst)
{
    var row_index;
    row_index = this.grd.getselectrow();
    if (row_index < 0) { row_index = 0; }

    this.grd.inserttreeitem(row_index, row_index + "행", 0, 0, "", -1, true,
false);
    this.grd.setitemtextex(row_index, 1, row_index, false);
    this.grd.refresh();
}
```

From:
https://technet.softbase.co.kr/wiki/ - **xFrame5 TechNet**

Permanent link:
https://technet.softbase.co.kr/wiki/guide/component/treegrid/treegrid_treeitemadd

Last update: **2024/02/22 14:36**