



www.softbase.co.kr Copyright $\ensuremath{\mathbb{C}}$ SOFTBase Inc. All rights reserved.



 •

xFrame5@DevStudio



.

.

프로젝트(P) .

/ :

:

.

, xFrame5@DevStudio

•



.

.

: xFrame5@DevStudio

.

화면(S)

화면(S)	• 편집(E)	보기(V)	도구(T)	창(
А	화면(N)		Ctrl+N	
E	7 (C)			
5	.두 닫기(A)			İ
X	장(S)		Ctrl+S	
C	·른 이름으로	로 저장		
<u>6</u>	!쇄(P)		Ctrl+P	
2	!쇄 미리 보	기(V)		
<u>6</u>	!쇄 설정(R)			
초	근 화면 목	록		>

,

.



화면 저장	×
○ 저장할 화면 아이디 화면1	
EMPINPO	화면OFOICI
	저장 취소

	:	
:		10
	·	
	치근 하면 목로	> /Employee

. .

편집(E)

편십(E)	모기(V)	노구(1)	장(W)	노움말(H
취:	소(U)		С	trl+Z
잘	라내기(X)		С	trl+X
복	사(C)		C	trl+C
붙	여넣기(V)		C	trl+V
Во	okmark		Ctr	1+F2
Во	okmark Lis	t		
주	석 블럭 설	정	С	trl+B
주	석 블럭 해?	제	C	trl+U
바	로가기		C	trl+G
찾	7		C	trl+F
바	꾸기		С	trl+R
<u> </u>	크립트내 김	냄색		
입	력인덱스 지	아동 매김()	
탭	오더 설정			
텍:	스트 대량업	입력(M)		



⑤ Bookmark :

Bookmark List : Bookmark

:

:

가

가 :

:

:

.

:



7	L
/	L

•

찾기			×
찾을 내용 : 📔			▼ 다음찾기
🗆 대/소문자 구분	-방향 - 이 위로	⊙ 아래로	취소

•

찾을 내용 : 다음찾기(F3) 바꿀 내용 : 바꾸기 도 다며 의치 모두 바꾸기	바꾸기			×
바꿀 내용 : 비꾸기 바꾸기 모두 바꾸기 모두 바꾸기	찾을 내용 :			다음찾기(F3)
-방향모두 바꾸기	바꿀 내용 : 🗌			바꾸기
	드 다이 인치	-방향		모두 바꾸기
□ 대/소문자 구분 ○ 위로 ○ 아래로 취소	□ 단어 될지 □ 대/소문자 구분	○ 위로	ⓒ 아래로	취소

.

스크립트내 검색			×
찾을 내용 :		·	검색
찾을 디렉토리 : /			중지
┌ 검색 옵션		_	닫기
□ 대/소문자 구분	🔽 공통모듈도 포함하여 찾기		
☑ 하위 디렉토리도 포함하여 찾기			

.

.

.

.

:

:

•

탭오더			×
⊙ 화면에 그려진순(좌측상단 ->	우측하단) 🔿 인덱스순	O 사용자지정 위로	은 아래로
Index Object Type	Object Name	Object Description	TabStop
	panel_img		
미버튼	btn_01		
	ſ	±	치스
		직인	위오

.

.

.

.

.

:

텍스트 대량입력	×
추가 오브젝트 종류 ⊙ 캡션 ○ 텍스트	
📳생성하고자 하는 텍스트를 입력하며 주십시요.	
	^
	*
주가(8) 얻기(1)	

보기(V) ·

가

•



(HTML5) : (HTML5)

xFrame5

•

miniweb

📕 동영상



2016-05-26 오후 8:...

응용 프로

b mongoose-free-6.4.exe

CFTbase

:

옵션	×
화면UI TranMap 화면설계서 FTP 메뉴 미리보기	비 메타데이터 기타 에디터
창 크기: 가로 1024 세로 734] 화면 크기에 맞춤
HTML5 기본 URL : [http://127,0,0,1:9090/xframe5,html	
_ 콘솔트레이스 창옵션	
□ 콘솔 트레이스 보이기 ☑ 이벤트 보기 ☑	이벤트 파라미터 보기
사용 속성 이름	데이터 🔨
□ 화면색상	
□ 선택필드 색상	
□ 필수필드 색상	
┃	
□ 월수필드 모녀색상	
┃	54.05
□ 그리드 헤너 글닉 시 성별	FALSE
□ 그리드 꼭대 국고기중 작중	
□ 그리드 투탄 법이기	
□ 필드판어메느 보이기	
□ 스크린트에러 발생시 콘솔창에 표시	FALSE V.
	확인 취소

. miniweb

C:\xFrame5\Preview\preview_20160708152643.html - In —		×
XFRAME PREVIEW 콘솔 트레이스 보이기	닫기	
미리보기(HTML5) 테스트		
e	100%	•



•



.

(grid)

.

:

가

HEAD ROW	INDEX N(15)	HEAD	ROW INDEX	(15)	del	leterow	
DATA ROW	INDEX N(15)	DATA	COLUMN INDEX N	(15)	del	leteall	
GetV	Width N(15	5)	SetWidth				
GetColu	umnWidth N(15	5) Se	tColumnWidth				
Getlt	emText H(15	5) 5	GetltemText				
순번 💽	☑ 좌측정렬	가운데정렬	우측정렬	체크박스	합계	평균	^
1	1	10,0	1		102	34	
2	2	20,0	2		204	68	
3 [3	30,0	3		306	102	
4	4	40,0	4		408	136	
5 [5	50,0	5		510	170	
6 [6	60,0	6		612	204	
7 [7	70,0	7		714	238	
8 [8	80,0	8		816	272	
9 [9	90,0	9		918	306	
10	10	10,00	10		1020	340	
11	11	11,00	11		1122	374	
- 10	· · · · 합계	21,000	210		1001	400	
	Average	1050	10.5				~
<						>	
H(15)			shiddenrow	setrowhi	dden(true)	setrowhidden(false

: (grid)

격자설정 X
∷ X축 간격 : ○ Y축 간격 : 6 픽셀
확인 취소

•

.



. 가

가 :가 .



가

. 가

COFTbase		
도구(T)		
	도구(T) 창(W) 도움말(H)	
	코드 등록(C)	
	이미시 등록 파어 메느 드로	
	Import >	
	- 옵션(O)	
	초기값 설정	
	스타일 설정	
	뷰어HTML생성	
	웹서버용 파일 추출(R)	
:		
	, ,	, Root
코드 등록		×
코드 저장(<u>S</u>) 코드 삭제(<u>D</u>)		달기
□ 코드 저장경로 //DEMO/		

∷코드 세상경로 /DEMU/		code_color
	코드 이름	
SECT_TYPE	🗊 코드 구분자	(1 - 10 자리)
	() 코드 스타일	ⓒ 리스트 스타일 (0 트리 스타일
	∷ 코드 내용	내용 01:white 02:black 03:green 04:yellow

•

]	Root	[]]	. [
이미지 등록				×
응데이터베이스0	ㅔ 이미지를 등록합니다. 등록가능한 이	지 사이즈는 5Mbyte 이하로 제	한합니다.	
이미지 불러오기	I 이미지 등록(<u>B</u>) 이미지 식	<u>D)</u> 이미지 모두삭제		닫기
☺ 이미지 아이디 ☺ 이미지 저장경 ☺ 이미지 리스트	Image: second system Image: second system			

.

:

: .)

팝업 메뉴 능록		×
메뉴 저장(요) 메뉴 삭제(D)		닫기
☺ 메뉴 저장경로 /) 이 메뉴 아이디 📗	
메뉴 아이디 메뉴 설명	🗰 메뉴 설명	
	┌기본메뉴 설정────	
	기본메뉴 종류 기본메뉴 없음 💌	
	≪g Default_Menu	선택된 기본메뉴 아이템의 속성을 변경 할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택후 아래의 속성으로 변경 하세요.
		🗆 비활성화 🔲 숨기기
	- 사용자적의 메뉴 성정	
	kan an a	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다. 추가 삭제 변경
		_ 구문산 _ 입답에ㅠ 메드 이이템에 시해하스 여겨
		에뷰 아이맘에 실행업부 전실 스크립트 : O JAVA Script O VB Script
		공통모듈 : 모듈 선택
		실행함수 :

메뉴 아이디 popupMenu 에뉴 설명	
기본메뉴 종류 기본메뉴 없음 💌 기본메뉴 없음 Men grid multilinegrid treegrid	선택된 기본메뉴 아이템의 속성을 변경 할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택후 아래의 속성으로 변경 하세요.
	□ 비활성화 □ 숨기기

•

. (

•

.

응메뉴 아이디 popupMenu	
🛱 메뉴 설명	
┌기본메뉴 설정────	
기본메뉴 종류 grid 기본메뉴 없음 기본메뉴 없음 매 다중정렬 multilinegrid 대 문중정렬 multilinegrid 대 문국차순 treegrid 대 문자순정렬 대 대 리차순정렬 대 문 선택된셀 편집	선택된 기본메뉴 아이템의 속성을 변경 할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택후 아래의 속성으로 변경 하세요.
 ■ 선택된셀 복사 ■ 선택된셀 붙여넣기 ■ 선택된셀 내용 지우기 	□ 비활성화 □ 숨기기

. Grid

☺메뉴 아이디	popupMenu		
🗰 메뉴 설명			
_기본메뉴 설정-			
기본메뉴 종류	grid 💌	[
Oefault_Men 다중정렬 1 다중정렬 1 모름차순 1 비립차순 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N 전렬 정렬 구분선	선택된 기본메뉴 0 할 수 있습니다. 원 아래의 속성으로 변	H이템의 속성을 변경 화는 항목을 선택후 변경 하세요.
 전택된셀 표 선택된셀 표 선택된셀 	복사 붙여넣기 내용 지우기 💙	🔽 비활성화 🛛	숨기기

.

.

,

. 가

-사용자정의 메뉴 설정 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
↔ User_Menu ➡ =구분선 ■ 공유	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다.
5	추가 삭제 변경 메뉴 아이템 이름 : 공유 1
	 □ 구분선 □ 팝업메뉴 메뉴 아이템에 실행함수 연결 스크립트 : ● JAVA Script ● VB Script 공통모듈 : TimeUtil 실행함수 : Share

가

가

.

" "

·

.

┌사용자정의 메뉴 설정────	
<pre>ペ User_Menu</pre>	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다.
┃ □□□ 팝업메뉴	3 추가 삭제 변경
	메뉴 아이템 이름 : 팝업하위메뉴1 2
	🗆 구분선 🔽 팝업메뉴 🚺
	메뉴 아이템에 실행함수 연결
	스크립트 : 🔿 JAVA Script 💿 VB Script
	공통모듈 : 모듈 선택
	실행함수 :
U	

,

" "

.



.

.

┌사용자정의 메뉴 설정────	
◆ User_Menu	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다.
□□□□□ 팝업메뉴 □□□□□□ 팝업하위메뉴1	추가 삭제 변경
	메뉴 아이템 이름 : [팝업하위메뉴1
	□ 구분선 🔽 팝업메뉴
	_메뉴 아이템에 실행함수 연결
	스크립트 : 🔿 JAVA Script ⓒ VB Script
	공통모듈 : 모듈 선택 🔽
	실행함수 :

, 가

-사용자정의 메뉴 설정	
1	
☆ User_Menu — =구분선 — □ 공유	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다.
	추가 삭제 변경
	메뉴 아이템 이름 :
1	☑ 구분선 □ 팝업메뉴
	메뉴 아이템에 실행함수 연결
	스크립트 : 🔿 JAVA Script ⓒ VB Script
	공통모듈 : 모듈 선택 🗾
	실행함수 :

xFrame@D	DevStudio HTML5	<
?	현재 선택된 팝업메뉴(팝업메뉴)의 하위 메뉴아이템으로 추가하시겠습 니까?	
	예(Y) 아니요(N)	

•

•

- 사용자정의 메뉴 설정	
♣ User_Menu ➡ ➡ ➡ ➡ ■ ➡	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다.
□ 급···》□ 팝업메뉴 □>□ 팝업하위메뉴1	추가 삭제 변경
┃	메뉴 아이템 이름 :
	▶ 구분선 🔲 팝업메뉴
	메뉴 아이템에 실행함수 연결
	스크립트 : 🔿 JAVA Script @ VB Script
	공통모듈 : 모듈 선택 💌
	실행함수 :

팝업 메뉴 등록				×
메뉴 저장(<u>S</u>) 메뉴	두 삭제(<u>D</u>)			달기
☺ 메뉴 저장경로 /			popupMenu	
메뉴 아이디	메뉴설명] 🗰 메뉴 설명 🛛		
popupMenu		기본메뉴 설정—		
		기본메뉴 종류 🛛	기본메뉴 없음 🔍	
		🔩 Default_Menu	1	선택된 기본메뉴 아이템의 속성을 변경 할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택후 아래의 속성으로 변경 하세요.
				□ 비활성화 □ 숨기기
		_ └── ~ 사용자정의 메뉴	설정	
		◆ User_Menu	1분선	사용자정의 메뉴 아이템정보를 입력하여 메뉴 아이템의 정보를 추가/변경합니다.
		□ 팝업하위미 □ 팝업하위미 □ □구	메뉴1 1분선	추가 삭제 변경 비유 아이템 이름 :
				☞ 구분선 □ 팝업메뉴
				_ 메뉴 아이템에 실행함수 연결
				스크립트 : ⓒ JAVA Script ⓒ VB Script
				공통모듈 : 모듈 선택
				실행함수 :

•

opupmenu_show true

•

.

popupmenu

popupmenu 가



•

성 - 그리드	
enable	True
max_addablerows	0
multi_selectrow	False
multi_checkrow	False
use_checkrow	False
checkrow_hd_backco	&H00D2D2D2&
checkrow_backcolor	&H00FFFFF&
autocheckrow_editing	False
autozoom	False
checkrowwithselect	False
use_selectblock	False
multi_selectblock	True
mergetext_followscro	False
hidden	False
tabstop	True
popupmenu	comm_menudir="/" comm_menuid="poput
popupmenu_show	True
delay_itemclick	False

30FTbase

팝업메뉴 설정 공통메뉴 사용자정의 메뉴 메뉴경로 / 1 명통메뉴 기본메뉴 기본메뉴 1000000000000000000000000000000000000	!)
메뉴경로 / 공통메뉴 기본메뉴 popucWenu - 비활성화	!)
	송기기
메뉴 아이템 속성 변경 속성을 변경 할 수 9 변경된 실행 함수는 비활성화 스크립트 ④ JAVA 3 함수명	(

•

꽃 미리보기							
XFRAME PREVIEW					콘솔 트레이스 !	보이기	닫기
	제목없음	제목없음	제목없음	제목없읡			
		공유					
		 팝업메	뉴 🕨 팝	업하위메뉴1			
	4	III		E.			

⑤ import

④ Export : DB

	Export	>	XML		
	xFrame@DevStudio HTN	1L5	×		
	한 내용을 ?	압축해서 추출하	시겠습니까?		
	예(Y)	아니요(N)	취소		
🔀 Export XMI	L				×
저장 위치(l):	📙 bin		- + E	≝ .	
이름	^ 일치하	는 항목이 없습니	수정한 날짜 . 다.	유형	
<					>
파일 이름(N):	test xml			저장(S)	
파일 형식(T):	XML Files(*.xml)		•	취소	

. Export -XML Export

:		DB	import		
	Import		>	XML	

🔀 Import XML		×
찾는 위치(I):	📕 네이트온 받은 파일 💿 🖛 🗈 💣 🎫 🔻	
	일치하는 항목이 없습니다.	
파일 이름(N):	열기(O)	
파일 형식(T):	XML파일(*.xml) ▼ 취소	

.

. Import -XML import

,

: xFrame5@DevStudio

옵션				×
화면UI TranMap 화면설	계서 FTP 메뉴	이리보기 \ 메타	데이터 기타 (에디터
_ 색상				
□ 기본 색상 사용				
☺ 선택 필드 색상				
☺ 필수 필드 색상				
◎ 잠금 필드 색상				
			HOI	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
				위꼬

:

•

초기값 설정			×
********************************		back_color back_image back_imagehorzalign back_imagevertalign height hidden trancode tranheader width	용H00FFFFF& 0:left 0:원래크기 0top 500 False 812
	초기값	t 모두 복원 선택된 속성 초:	기값 복원 닫기

•

.

	~	accept_drop	True	
늘…ॡ 오브젝트		accept_dropfiles	False	
🛶 🔷 ActiveX		autocheckrow_editing	False	
🔷 그래프(막대,선,점)		autozoom	False	
🔷 그래프(원, 도넛)		back_color	&H00FFFFFF&	
		back_image		
- 🔷 그리드 데이터		back_imagehorzalign	1:center	
- 🔷 그리드 헤더		back_imageshow	0:항상표시	
🛶 🔷 날짜스핀		back_imagevertalign	1:center	
- 🖉 달력		border	1:single-flat	
🛶 🔷 데이트피커		border_color	&H00B4B4B4&	
◈ 둥근사각형		cell_dividecolor	&H00EBEBEB&	
🗇 라디오버튼		cell_dividerowcount	5	
🔷 라인		cell_height	18	
🔷 레이팅바		cell_linecolor	&H00B4B4B4&	
◆ 리스트뷰		checkrow_backcolor	&H00FFFFFF&	
🔷 마름모		checkrow_hd_backcolor	&H00D2D2D2&	
◆ 맵뷰		checkrowwithselect	False	
🛶 < 멀티라인		column_moveable	False	
🛶 < 멀티라인그리드		column_multisort_disp	0:순서 + 정렬표시	
🛶 < 멀티라인그리드 데이터		column_sort	True	
🛶 🔷 멀티라인그리드 헤더		column_sort_disp	0:정렬시표시	
🛶 🔷 메뉴버튼	0	delay_itemclick	False	

•

•

.

가

•

:

.

L

30FTbase

6	OFTbase						
	스타일 심	설정					×
		20					~ ~
1	;;; 컴표	포넌트 종류 <mark>라인</mark>		•			
1		· · · · ·					
1	순번	ID	Comment		description		
1	1	lineWidth6	linewidth716		x1	462	
L					y1	234	
					x2	562	
					y2	334	
					line_width	6	
					line_style	1:dash	
					line_color	&H00B4B4B4&	
					arrow_style	0:none	
					hidden	False	
1							
1							
L							
	<u>به</u>	3			2 🗄		
							닫기

line_style line_width 6 , 1:dash ,line_color

R:255, G:14, B:14



- 26/43 -

속성 - 라인	د
control_id	4
name	
description	
Position	
x1	432
y1	60
x2	532
y2	160
Appearance	
style	
line_width	6
line_style	1:dash
line_color	&H000E0EFF&
arrow_style	0:none
🗆 Main Prop	
hidden	False
📃 🔚 트리 🦯 🗐 정	2 / 🕺



가

COFTbase					
스타일 추가					×
₿전체 스타일 목록		주가할 스타일 경	정보		
₩ 전체 스타일 목록 ID disable lineWidth6	Comment 잠금 필드 linewidth가 6	 추가할 스타일 경 스타일 컴포넌트 스타일 아이디 스타일 설명 ▲타일 설명 ▲ x1 ダ1 ✓ x2 ✓ y2 ✓ line_width ✓ line_style ✓ line_color 	정보 [라인 line_red width:6, 이름	dash, redcolor 속성데이터 18 12 118 112 5 1 000E0EFF	
			스타일	추가 닫기	ч т



style

		속성	회 - 라인	<u>1</u>					
		-	ID control name descrip Positio x1 y1 x2 y2 Appear style	_id tion n ance	5 18 12 118 112				
스타일 속성 지정			line wi	dth	1			×	
: 스타일 목록 [라인]				○적용될 스테	타일 속	성 (리스트상의	니 파란색	속성)	_
순번 ID	Comment			description					
1 lineWidth6	linewidth가 6			x1		18			
2 line red	width:6 dash redo	olo	r	y1		12			
2 mie_red	widen.o, dash, rede	.010		x2		118		_	
				y2 line width		112		_	
				line_widin		0 1:doch			
				line_style			EE&	_	
				arrow_style			.rroc	_	
				hidden		False		_	
								_	
								_	0
								_	× .
								_	×
								_	
						설정	취	소)	

-

스타일 속성 지정 옵션	×
款 스타일 적용방식을 아래에서 선택해 주십시오	
⊙ 속성을 초기값으로 설정(초기화) 후 스타일적용	
초기화 하지 않고 스타일 적용하는 경우 선택	
○ 사용자가 임의로 변경한 속성값은 무시하고 스타일의 속성으로 대체	
O 사용자가 임의로 변경한 속성값은 유지한 상태로 스타일의 속성을 적용	
확인 취소	



HTML : xFrameViewer가 IE HTML html js

HTML

뷰어 HTN 기존	WL생성 뷰어HTML	파일 불러오기		×					
☺ 저장할 뷰어HTML 경로 C:₩xFrame5									
저장할 뷰어버께, 이름 xFrameViewer.html 2 ex) xFrameViewer.html 문어 속성 3									
순번	사용여부	속성 이름	데이터	^					
1	1	실행프로그램 경로							
2	1	실행프로그램 이름							
3		작업경로							
4	1	이미지 불러오기 방식	WEB	~					
5	1	이미지 URL							
6	1	메뉴 불러오기 방식	WEB	~					
7	1	메뉴 URL							
8	1	공통코드 불러오기 방식	WEB	~					
9	1	공통코드 URL							
10	1	화면 불러오기 방식	WEB	~					
11		화면 URL							
12		실행 프로젝트이름							
13		화면색상							
14		스크립트종류	all	~					
15	1	시작 화면							
16		서태찌드 새사							
□ 뷰어	HTML 생성	시 속성을 미리보기속성에도 반영	생성 닫기						

HTML



웹사	버용 파일추	출					×
_ Z	· 성색조건 ——						
	◎ 검색경로	7		수정인	~		전체검색
	🔜 생성일시	· ▼ 년	♥ 월 ♥♥ 일	▼ 시 ~ ▼ 년 ▼ 월	일 🔽 시		조건 모두 지우기
	·····································		교원교의	교사 ~ 모르드르=	시		전체추출(선택)
	iii toen						전체추출(모두)
1	화면	공통모듈 🔨	공통코드 공	응통메뉴 이미지 스타일	공통XDataSet		
추	출경로				🗌 📖 🗖 내용압축 📒	검색 / 선택추출	모두추출 취소
		경로	화면ID	화면제목	생성일시	수정일시	수정인
Ľ							

COFTbase



창(W)

:

:

•

:

2



도움말(H)



① VBScript : VBScript



. JAVAScript

③ xFrame@DevStudio HTML5 : : xFrame@Devstudio HTML5 xFrame@Devstudio HTML5 . .

Xrrame@DevStudio HTML5 API Reference					×		
API							
목차 검색							
Image: Section of the section of					^		
♥ Note: 1 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	♦ ActiveX ♦						
📀 💼 그리드							
() () () () () () () () () () () () () (Description						
● 등 데이트피커		ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	이에 도운의 관ਜ਼네트/은 이메리트라 스 이노 관래				
📀 💼 둥근사각형	지수 김머인트(이너 커트로	ACTIVEX 영식의 에시스트c	에에 공혹된 컴포인트)을 입해다느할 수 있는 컨테				
⑧ 등 라디오버튼							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Members						
(≥) 등 리스트뷰	Memoers						
◎ 👼 마름모	Section	Name	Description				
 ♥- 💭 법류 ●- 🚰 멀티라인 		control_id	화면 내 콘트롤의 순번				
🕑 💼 멀티라인그리드	ID	description	Activex 이름에 대한 설명				
()· () 바른 ()· () 바리이							
● 늘 비밀번호필드		name	Activex 의 이름 설성				
 ● ↓ ···································		classid	class ID 설정 (윈도우에 등록되어 있는 ActiveX 중 선택)				
 ♥ 등 상태마 ● 등 셀렉트박스 		designtime create	디자이지 Actives 생성 여부				
📀 👼 숫자필드							
 (확장) (확장) (● ☆ 스텝바 (● ☆ 스텝비 	Main Prop	hidden	거래 화면에 보일지 여부. 거래 데이터에는 존 재				
·····································		tabstop	탭 키 이동시 포커스를 받을지 여부				
() ● () ○ () ○ () ○ () ○ () ○ () ○ () ○		version	버전 정보				
 응 등 오디오 		height					
♥─ ▶							
	Position	wiath	니비 실상 (pixel 단위)				
④- 篇 이미지박스	1.0510011	×	X 좌표 설정 (pixel 단위)				
♥ ● = 긴 글 - ● 🚔 체크박스 ♥		v	Y 자표 설정 (nixel 단위)		Ŧ		

. xFrame@DevStudio HTML5

④ xFrame@DevStudio HTML5 : xFrame@DevStudio xFrame@DevStudio HTML5

.

xFrame@D	DevStudio HTML5	Х			
×	xFrame@DevStudio HTML5 Version 16,6,17,1 Copyright (C) 2004 Softbase Corporation www,softbase,co,kr	확인			
* 이 프로그램의 결과물에 대한 재산권은 소프트베이스에 귀속됩니다.					

. xFrame@DevStudio HTML5

.

xFrame5@DevStudio

□ 圖 | % 點 嘞 | @ | ≫ 埔 | 酒 酒 | 註 圖 | 註 湖 蒋 益 丰 파 | 匣 匝 | 曰 王 | = ■ + 후 | ጫ 몸 田 | @ ''' 굴림체 - 9 🔽 🖻 🗋 🔟 🗎 🔄 🔄 🗷 🗃 🤃 📲 🔃 🔛 📰 📰 💷 📰 📰 📰 📰 📰 🖬 🖬 🖬 🖬 👘 🖿 险 🖿 . xFrame5@DevStudio 🗋 🗐 👗 🖣 🛱 🥔 ▣ □ (): [] [] ② ⊣ (): [] [] . з 🍌 (): [][]] ④ (): [] [] . 5 🖺 (): [][] . ⑥ 🗐 (): [] [] .

1 🗘 (/):	$[] \rightarrow [Bookmark]$
2 🔰 ():	$[] \rightarrow [Bookmart List]$
3 🐮 ():	[][]]

a 🎦 ():	[]	[]	
1=						

1 1 ():	[]	[]
E					

2 💷	() :		[]	[]

□ + 0 +	+⊡ →0	1 † †	<u>\$</u>	皋	₽₽	¢	+[]+

① 📴 () :

1> 12 😫 🔁

	A	15)	
	٠	•••••	
BUTTON OBJECT		BUTTON OBJECT	



	A(15) N(15)
② 兰 ():
	•••••• A(15) N(15)
3 🖼 ():
	N(15) BUTTON OBJECT
④ ():
	N(15) BUTTON OBJECT
§ 🕂 ():
6 [†] ():
§ 2 □ ©	
1 🔁 (): [][] .

30FTbase



② ☴ (): [] []



- 40/43 -

💥 xFrame@DevStudio HTML5 - 화면1 - 제목없음*					- 0 X
프로젝트(P) 화면(S) 편집(E) 보기(V) 도구(T) 창(M	W) 도움말(H)				
	2 周朝経営部 日田 日王 = - - - - - - - - - - - -	8			
Are in a phi_basic x		Y			
	🗓 화면1 - 제목없음* 💿 📼 💌	/PANEL/pnl_basic - pnl_basic*		TEAE GOE	101
					<u>u</u>
and state and state				- III Desk	
G ord stat column - 소계및통계				- 상태론	
- 🔁 grd_xdataset - 소계및통계	^				
	N(15) BUTTON OBJECT				
👜 - 🛅 HTML					
e- 🛅 HYUNDAI					
I IMAGE			UNNUS		
R-C MULTIGRID				R.Tree EGrid	
. MULTILINE					
🕀 - 🛅 njs			A(15)		
E- D PAGING	-	A(15)		Hain Bran	
B- PANEL			ispanelchild	title	제목없음
pnl_basic - pnl_basic	-		getparent	description	
pni_scroll - pni_scroll				trancode	
PROCEAR				tranheader	Falsa
#-C RADIOBUTTON				screen help	Faise
H C RATINGBAR				Position	
e- 🛅 RES				width	400
B-C SCREEN				height	120
H- C SEC				- Appearance	
E-CTBOX				back_color	&H00FFFFF&
H- SHOP260				back_image	0.9128 2 71
SHOP360 RESIZE				back_imagesize	0.16th
E-C SHOP360_RESIZE_02				🗟 트리 🖉 정렬	/
H-C SHOPDEMO					^
B-C SLIDE					
B-C SLIDER	< >	¢	>	오브젝트	
	Design / JAVAScript / Transaction / AttributeMap /	Design / JAVAScript / Transaction / AttributeMa	p	N IN INT INT	
				AND	: ▼ <u> = = = = = = =</u> =
bin test-bin test				📰 🚞 🔛 🐮 🚥	3 💽 📣 🏟 🙋 🜇 📶 🕘 🚥 🛄
btn_test2 - btnTest2					🔍 🗛 🕺 🖼 🥅 💷 🕼 🚍 🕅
👜 - 🛅 TAB					
E-C TABLE					
B TELLER					
H- IDGOLE V					
Screen / QGlobal Module / @Global xt + >	😸 💿 스크립트검색 결과 🖉 🗉 스타일화면검색 결과 🏑 🗉 북마크 리스!			New / Template	-Local
	1 위치:	364, 119 🧾 크기: 400 x 120 🛃 프로젝트: basic - basi	c 면 프로젝	(트경로: C:th/Frame5tpro	ject#basic 중 사용자: admin - 관리자

30FTbase

.

ⓐ (xFrame@DevStudio HTML5): [] → [xFrame@DevStudio HTML5]

꽈 굴림체	- 9 - B I U)			
① 똬 굴림체	• () :				
2 9 🗸 ():				
3 B ():					
a 🚺 () :					
s 🖳 () :			가 .		
을 쓸 쓸] 팬 팬 [21] 🛃				
 ▲ ():				
2 🛓 ():				
3 🔚 ():			•	
(4) 1):				
§ 🖭 (7	F):				

COFTbase				
() :				
⑦ ┛ ():				
❶ 🞑 (): [] []			
② 🛍 (HTML5) :	[][]	HTML5]		
ـ ①] []		
② 🛗 (): [] []			
③ □ (가):	[] [가]	
④ 7):	[] [가]		
🌇 🗉 🖺 📑 💟 🖸				
① 👪 () :	[][]	
② ┇ () :	[][]]		
3 🔁 () :	[][]		
④ □ (): [] []		
§ 🗓 (): [] []		
€ 🖲 (xDataSet) :	xDataSet			
ĵ ≝ () :				
② 🗳 () :				
③ 🍈 (가) :	가 .			
۹ 🛄 () :				
s 🖽 () :				
⑥ ៉ (가):	가			

COFTbase			
① III ():		
① 🔁 (Export - XML) :		[$] \rightarrow [Export] \rightarrow [XML]$.
② ¹ (Import - XML) :		[$] \rightarrow [Import] \rightarrow [XML]$.
3 ∎• ():		

From: http://technet.softbase.co.kr/wiki/ - **xFrame5 TechNet**

Permanent link: http://technet.softbase.co.kr/wiki/manual/devstudio/devstudio_menu_toolbar ×

Last update: 2023/12/27 14:04